

Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	CERLIT SUPER/(STARANE SUPER - a doua denumire comerciala)				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	3				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	EC - Concentrat emulsionabil				
Categorie :	7. Erbicide				
Clasă :	A. Ariloxiacizi				
Număr cerere, dată:	2499, 04/08/2016				
Număr certificat, dată:	294PC, 28/02/2017				
Data expirare certificat:	31/12/2025				
Detinator(i) omologare:	CORTEVA AGRISCIENCE ROMANIA SRL				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
fluroxipir	333	g/l			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ceapa	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,3 L/ha se aplica de la 1 pana la 5 frunze ale culturii (BBCH 1	90 zile	-
Ceapa esalota	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,3 L/ha se aplica de la 1 pana la 5 frunze ale culturii (BBCH 1	90 zile	-
Ceapa verde	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,3 L/ha se aplica de la 1 pana la 5 frunze ale culturii (BBCH 1	90 zile	-
gazon	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica din martie pana in septembrie	-	-
Grau	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica postemergent de la inceputul infratirii pana	-	-
orz	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica postemergent de la inceputul infratirii pana	-	-
Ovaz	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica postemergent de la inceputul infratirii pana	-	-
paji` sti	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica din martie pana in septembrie	7 zile	-
Pasuni	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica din martie pana in septembrie	-	-
Porumb	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica de la 2 pana la 6 frunze ale culturii (BBCH	-	-

Porumb zaharat	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica de la 2 pana la 6 frunze ale culturii (BBCH	-	-
Secara	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica postemergent de la inceputul infratirii pana	-	-
triticale	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,54 L/ha se aplica postemergent de la inceputul infratirii pana	-	-
usturoi	Buruieni	Buruieni dicotiledonate anuale si perene	0,3 L/ha se aplica de la 1 pana la 5 frunze ale culturii (BBCH 1	90 zile	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL

