

ROMANIA

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE
A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR

ROMANIA

NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION
OF PLANT PROTECTION PRODUCTS

CERTIFICAT DE OMOLOGARE

a produselor de protectie a plantelor

REGISTRATION CERTIFICATE

of plant protection products

Nr/No **537PC** din /of **12.07.2019**

AVAND IN VEDERE CEREREA DE OMOLOGARE DEPUASA DE
TAKING INTO ACCOUNT REGISTRATION APPLICATION PUT UP BY

Corteva Agriscience România SRL

INREGISTRATA CU NR 14601/757 DIN 02.10.2018/20.01.2021
RECORDED UNDER NO DATED

INSOTITA DE DOCUMENTATIA
ACCOMPANIED BY THE NECESSARY

NECESARA, CONFORM DISPOZITIILOR LEGALE,
DOCUMENTATION, DRAWN UP IN ACCORDANCE WITH THE LEGAL PROVISIONS,

COMISIA NATIONALA DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR, IN
NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS,

SEDINTA DIN 12.07.2019/09.09.2021/23.08.2022 A AUTORIZAT FOLOSIREA IN AGRICULTURA SI SILVICULTURA
DURING THE MEETING HELD ON AUTHORIZED THE USAGE IN AGRICULTURE AND SILVICULTURE

A PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR DESCRIS MAI JOS:
OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT DESCRIBED AS FOLLOWS:

DENUMIREA COMERCIALA
TRADE NAME

CLOSER

SUBSTANTA ACTIVA
ACTIVE INGREDIENT

120 g/L sulfoxaflor

FABRICANT / PRODUCATOR
PRODUCER / MANUFACTURER

Corteva Agriscience International Sarl, Elveția

CARACTERISTICI FIZICO-CHIMICE
(ASPECT, DATE ANALITICE)

suspensie concentrată [Cod:SC]

PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES
(APPEARANCE, ANALYTICAL DATA)

suspension concentrate [Code:SC]



CLASIFICAREA SI ETICHETAREA CONFORM REG. 1272/2008/CE (CLP)
CLASSIFICATION AND LABELING ACCORDING TO REG.1272/2008/EC (CLP)

CUVANT DE AVERTIZARE
SIGNAL WORD

ATENTIE
WARNING



GHS09

FRAZE DE PERICOL
DANGER PHRASES

H302 - Nociv în caz de înghițire.
Harmful if swallowed.

H411 - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.

EUH208 – Conține 1,2-benzisotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.
Contains 1,2-benzisothiazolin-3-one. May produce an allergic reaction.

EUH401 - Pentru evitarea riscului pentru oameni și mediu a se respecta instrucțiunile de utilizare.
To avoid risks to human and the environment, comply with the instructions for use.

FRAZE DE PRECAUTIE
PRECAUTION PHRASES

P273 - Evitați dispersia în mediu.
Avoid release to the environment.

P391 - Colectați scurgerile de produs.
Collect spillage.

P501 - Aruncați conținutul/recipientul la o unitate autorizată pentru colectarea deșeurilor.
Dispose of contents/container to the authorized waste recovery facility.

FRAZE STANDARD DE PRUDENTA SPECIALE (conform Regulamentului nr.547/2011)
STANDARD PHRASES FOR SPECIAL PRECAUTION (According to Regulation 547/2011)

SP1 – A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul sau (a nu se curata echipamentele de aplicare in apropierea apelor de suprafata/ a se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri)
Do not contaminate water with the product or its container (do not clean application equipment near surface water/avoid contamination via drains from farmyards and roads)

SPe3 – Pentru a proteja organismele acvatice trebuie să se respecte o zonă netratată tampon de 15m până la apele de suprafață
To protect aquatic organisms, respect an unsprayed buffer zone of 15 m to surface water bodies

Spe8 – Periculos pentru albine. Pentru a proteja albinele și alți polenizatori, produsul nu se aplica pe culturile în floare.
Dangerous to bees. /To protect bees and other pollinating insects do not apply to crop plants when in flower.



MĂSURI DE IGIENĂ ȘI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII
HYGIENE AND SAFETY MEASURES

A se evita inhalarea și contactul produsului cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. Pentru a se evita riscurile de expunere prin contaminare cu produsul, se poartă obligatoriu echipament de protecție în timpul lucrului sau de câte ori există pericol de expunere directă. Nu se bea, nu se mănâncă și nu se fumează în timpul utilizării. La terminarea lucrului și înainte de pauze se spală mâinile și fața cu multă apă și săpun. Echipamentul de protecție se spală separat de îmbrăcămintea obișnuită. A nu se contamina apa, alimentele, furajele, semințele și ambalajele acestora. Produsul nu se va lăsa la îndemâna copiilor, persoanelor bolnave, femeilor gravide sau care alăptează, bătrânilor și altor persoane neautorizate și în zonele de acces a animalelor.

DOMENIU DE UTILIZARE **INSECTICID**
FIELD OF USE **INSECTICIDE**

MODUL DE FOLOSIRE OMOLOGAT (CULTURI, AGENȚI DE DĂUNARE, DOZE)
REGISTERED MODE OF APPLICATION (CROPS, DAMAGING AGENTS, DOSAGES)

| CULTURA CROP | AGENTUL DĂUNĂTOR DAMAGING AGENT | DOZA DOSAGE |
|--|--|--|
| TOMATE (SPAȚII PROTEJATE) TOMATOE (PROTECTED) | Afide (ex: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>) | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,16 L/ha Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| VINETE(SPAȚII PROTEJATE) EGGPLANTS(PROTECTED) | Afide (ex: <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>) | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,16 L/ha Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| ARDEI GRAS, ARDEI ROȘU SPANIOL (SPAȚII PROTEJATE) PEPPER, RED PEPPER (PROTECTED) | Afide (ex. <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>) | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,16 L/ha Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| CASTRAVEȚI (SPAȚII PROTEJATE) CUCUMBER (PROTECTED) | Afide (ex. <i>Aphis gossypii</i> , <i>Myzus persicae</i>) | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,16 L/ha Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,08 L/ha Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| CASTRAVEȚI CORNIȘON (SPAȚII PROTEJATE) CORNISON CUCUMBER (PROTECTED) | Afide (ex. <i>Aphis gossypii</i>) | 0,2 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,08L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,4 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,16 L/ha- pentru culturile verticale |



| | | |
|---|--|--|
| | | Se aplică 1 tratament/ an. 0,2 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,08L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| DOVLECEI /DOVLECEI DE VARĂ (SPAȚII PROTEJATE) ZUCCHINI (PROTECTED) | Afide (<i>ex.Aphis gossypii</i>) | 0,2 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,08L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,4 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,16 L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1 tratament/ an. |
| | | 0,2 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,08L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| DOVLEAC (SPAȚII PROTEJATE) PUMPKIN (PROTECTED) | Afide (<i>ex.Aphis gossypii</i>) | 0,2 L/ha Se aplică 1-2 tratamente/an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,2 L/ha Se aplică 1-2 tratamente/an. |
| | | 0,4 L/ha Se aplică 1 tratament/an. |
| PEPENE GALBEN(SPAȚII PROTEJATE) MELON (PROTECTED) | Afide (<i>ex.Aphis gossypii</i>) | 0,2 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,08L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,4 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1 tratament/an. |
| | | 0,16 L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1 tratament/ an. |
| | | 0,2 L/ha- pentru culturile orizontale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,08L/ha- pentru culturile verticale Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| PLANTE DECORATIVE, NEDESTINATE CONSUMULUI (EX: <i>Bellis</i>, <i>Calendula</i>, <i>Chrysanthemum</i>, <i>Gerbera</i>, <i>Nicotiana</i> (SPAȚII PROTEJATE) ORNAMENTAL PLANTS (PROTECTED) | Afide (<i>ex: A. Gossypii</i> , <i>M.persicae</i> , <i>Macrosiphum euphorbiae</i> , <i>Aphis fabae</i>) | 0,02 L/100L/cultură Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | <i>Trialeurodes vaporariorum</i> <i>Bemisia tabaci</i> | 0,02 L/100L/cultură Se aplică 1-2 tratamente / an. |
| | | 0,04 L/100L/cultură Se aplică 1 tratament/an. |



AUTORIZARE CONFORM Art. 40-42 REG.(EU) nr. 1107/2009
AUTHORISATION ACCORDING TO Art. 40-42 REG.(EU) no. 1107/2009

STAT MEMBRU DE REFERINTA - POLONIA + BELGIA
REFERENCE MEMBER STATE - POLAND + BELGIUM

TIMP DE PAUZA :
PRE – HARVESTING INTERVAL

CASTRAVEȚI, DOVLEAC, ARDEI, VINETE, TOMATE, PEPENI – 1 ZI
CUCUMBERS, PUMPKIN, PEPPER, EGGPLANTS, TOMATOE, MELON – 1 DAY

TERMEN DE GARANTIE:
GUARANTEE PERIOD

ORICE MODIFICARE IN COMPOZITIA PRODUSULUI DE PROTECTIE A PLANTELOR VA FI COMUNICATA
ANY MODIFICATION IN THE COMPOSITION OF THE PLANT PROTECTION PRODUCT SHOULD BE COMMUNICATED

COMISIEI NATIONALE DE OMOLOGARE A PRODUSELOR DE PROTECTIE A PLANTELOR;
TO THE NATIONAL COMMISSION FOR REGISTRATION OF PLANT PROTECTION PRODUCTS;

MODIFICARILE IMPORTANTE FAC OBIECTUL UNEI NOI CERERI DE OMOLOGARE.
SIGNIFICANT CHANGES WILL BE SUBJECT TO A NEW REGISTRATION APPLICATION.

PREZENTUL CERTIFICAT DE OMOLOGARE ESTE VALABIL PANA LA DATA DE 18.08.2026
THIS REGISTRATION CERTIFICATE IS VALID UNTIL

(Prezentul certificat de omologare il înlocuiește pe cel emis în data de 05.04.2022, care devine nul.)

PREȘEDINTE
CHAIRMAN

Paulina GABOR

ELIBERAT LA BUCUREȘTI
ISSUED IN BUCHAREST

DATA 27.10.2022
DATE

