

Detalii Produs					
Nume produs :	BUSTER 100 EC / (JENOT PLUS 100EC-a doua denumire comerciala)				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	3				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	EC - Concentrat emulsionabil				
Categorie :	7. Erbicide				
Clasă :	A. Ariloxiacizi				
Număr cerere, dată:	-, 28/02/2018				
Număr certificat, dată:	387PC, 28/02/2018				
Data expirare certificat:	30/11/2024				
Detinator(i) omologare:	Innvigo Sp. z.o.o.. Polonia				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
quizalofop-p-etil	100	g/l			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Barba caprei (Scorzonera)	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	-	-
Bob	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la ap	-	-
Canepa pentru fibre	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 1 frunză la 6 frunze (BBCH	90 zile	-
Fasole Pastai	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la ap	45 zile	-
Fasole verde	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la ap	-	-
Floarea soarelui	Buruieni	Agropyron repens (Pir tarator), Echinochloa crus-galli (Iarba barboasa), Setaria glauca (Mohor verde), Sorghum halepense (costrei) din rizomi	0,5-1,0 L/ha Se aplica de la faza de 4-6 frunze (BBCH 14-16)	90 zile	-
Hrean	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	110 zile	-
Hrean	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunză p	110 zile	-
În pentru seminte	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 1 frunză la 6 frunze (BBCH	90 zile	-
Lințe	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze	45 zile	-

			până la ap		
Lupin	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la ap	45 zile	-
Mac de gradina	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei perechi de frunze	-	-
Mazare furajera	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la ap	-	-
Mazare verde	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la ap	-	-
Mustar	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția primei perechi de frunze	90 zile	-
Nap	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	110 zile	-
Nap	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunză p	110 zile	-
Nap suedez	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	110 zile	-
Pastarnac	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	45 zile	-
Patrunjel de radacina	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	45 zile	-
Pepiniere	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,32 L/ha Se aplică de la înflorire până la recoltare (BBCH 50-9)	-	-
Pepiniere	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze pâ	-	-
PEPINIERE FORESTIERE, PLANTAȚII DE ARBORI FORESTIERI DIN SEMINȚE, CULTURI ENERGETICE	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,32 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a 2 frunze până	-	-
plante ornamentale	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,5 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunze pâ	-	-

plante ornamentale	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,32 L/ha Se aplică de la înflorire până la recoltare (BBCH 50-9)	-	-
Rapita	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	0,3-0,4 L/ha aplicat singur sau 0,3 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (Pa	90 zile	-
Ridichi	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	45 zile	-
Salsifica	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la faza în care cotiledoanele sunt comple	45 zile	-
Sfecla de zahar	Buruieni	Samulastra, Apera spica-venti (Iarba vantului), Echinochloa crus-galli (Iarba barboasa)	0,4-0,5 L/ha aplicat singur sau 0,35 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (P	110 zile	-
Sfecla de zahar	Buruieni	Agropyron repens (Pir tarator)	1,0-1,5 L/ha aplicat singur sau 1,0 L/ha + 0,7 L/ha adjuvant (Pa	110 zile	-
Sfecla rosie	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de 3 frunze până când frunzele	110 zile	-
Soia	Buruieni	Buruieni monocotiledonate	0,6 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la fo	57 zile	-
Soia	Buruieni	Elymus repens (Pir)	1,2 L/ha Se aplică de la apariția primei frunze până la fo	57 zile	-
Telina pentru radacina	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la apariția celei de-a doua frunză p	110 zile	-
Tutun	Buruieni	Buruieni monocotiledonate anuale și perene	1,25 L/ha Se aplică de la stadiul de două frunze până la stadiul	-	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL

