

Produs

Detalii Produs					
Nume produs :	CUPROXAT FLOWABLE / (KUPFEROL - a doua denumire comerciala)				
Stare :	Omologat				
Grupă de toxicitate :	4				
Comentariu (motiv retragere) :					
Tip formulare :	SC - Suspensie concentrata				
Categorie :	1. Fungicide				
Clasă :	A. Anorganice				
Număr cerere, dată:	202474, 31/05/2012				
Număr certificat, dată:	2110, 29/08/2001				
Data expirare certificat:	30/04/2025				
Detinator(i) omologare:	NUFARM GmbH&Co.KG,AUSTRIA				
Substanțe active					
Nume substanță :	Valoare	u.m.			
cupru	190	g/l			
Fraze de risc și siguranță					
Frază	Categorie				
Utilizări					
Cultură RO	Agent Dăun.	Nume RO	Doză	Pauză	Nr.Trat.
Ardei	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea deplina (7 zile	-
Ardei	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica de la a 5-a frunza pana la coacerea depli	7 zile	-
Cais	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Cais	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Cais	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Cartof	Boli	Mana carofului	3,0-4,0 l/ha in functie de nivelul de infectie, se aplica la ave	7 zile	-
Cires	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
cucurbitacee	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la aparitia cotiledoanelor pana la coacere	3 zile castraveti si dovlecei si 7 zile pepene verde si galben	-
cucurbitacee	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica de la aparitia cotiledoanelor pana la coa	3 zile castraveti si dovlecei si 7 zile pepene verde si galben	-

Hamei	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 4-a pereche de frunze pana la 50% din	14 zile	-
Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara)	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea tot	3 zile	-
Legume bulboase (exceptie ceapa de primavara)	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica de la a 4-a frunza pana la desfacerea totala	3 zile	-
Mar	Boli	Rapan, focul bacterian	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica prefloral	-	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
Nectarin	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	2,6 l/ha se aplica de la aparitia mugurilor pana la aparitia inf	21 zile	-
Piersic	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Piersic	Boli	Basicarea frunzelor	26 ml/100 mp, se aplica de la aparitia mugurilor pana la apariti	21 zile	-
plante ornamentale	Boli	Mana	53 ml/ 100 mp se aplica la aparitia infectiei	-	-
plante ornamentale	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica la aparitia infectiei	-	-
Prun	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Salata	Boli	Mana	5,3 l/ha se aplica la culturi in spatii protejate de la a 2-a fr	7 zile	-
Salata	Boli	Mana	53 ml/100 mp se aplica la culturi in spatii protejate de la a 2-	7 zile	-

Tomate	Boli	Mana, alternarioza	3,0-4,0 l/ha in functie de nivelul de infectie, se aplica la ave	10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat	-
Tomate	Boli	Mana	5,3 l/ha pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la a 5	10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat	-
Tomate	Boli	Mana	53 ml/100 mp pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la	10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat	-
vinete	Boli	Mana	5,3 l/ha pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la a 5	10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat	-
vinete	Boli	Mana	53 ml/100 mp pentru culturi in spatii protejate, se aplica de la	10 zile pentru industrializare si 3 zile pentru consum proaspat	-
Visin	Boli	Monilioza	0,35% (3,5 l/ha in 1000 l apa) se aplica tratament la avertizare	21 zile	-
Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie	53 ml/100 mp tratament posfloral	21 zile	-
Vita de vie	Boli	Mana vitei de vie	4,0-5,3 l/ha in functie de nivelul de infectie, se aplica postfl	21 zile	-
MRL					
Definiție Reziduuri		Produs Vegetal			MRL

